

# Intelligent von Haus aus.

Komfortabel, clever, individuell: webbasierte Einzelraumregelung für die Fußbodenheizung.



Fühl Dich wohl. Kermi.

# Alles individuell geregelt.

Für jeden Raum, von überall, zu jeder Zeit, für jeden Wärmekomfort.

Mit der webbasierten Einzelraumregelung von Kermi lässt sich die Fußbodenheizung bedarfsgerecht und ganz bequem für jeden einzelnen Raum steuern. Die Einzelraumbediengeräte, wahlweise mit und ohne Display, steuern via Kabel oder Funk den Kermi Schaltaktor an. Ganz einfach direkt am Raumbediengerät zu Hause oder via Internet von unterwegs per PC, Tablet oder Smartphone. Zukunftssicher durch Komplettausstattung für Heiz- und/oder Kühlsysteme, sowohl in der Funk- als auch in der Bus-Variante.



## Ausführung Funk

- Für 4, 8 oder 12 Räume: bis zu 18 Stellantriebe anschließbar, je nach Ausführung
- Bis zu 7 Schaltaktoren per Funk koppelbar (Master-Slave-Prinzip)
- Pumpenabschaltung
- Heizen/Kühlen
- Taupunktüberwachung
- Sicherheitstemperaturbegrenzung mit bauseitigem STB
- Ein frei programmierbarer Ausgang (z. B. Heizkesselabschaltung)
- Normgerechte, zugentlastete Kabelanschlüsse

## Ausführung Kabel

- Für 8 Räume: bis zu 12 Stellantriebe anschließbar.
- Bis zu 7 Schaltaktoren koppelbar (Master-Slave-Prinzip)
- Verpolungssicherer 2-Drahtbus
- Pumpenabschaltung
- Heizen/Kühlen
- Taupunktüberwachung
- Sicherheitstemperaturbegrenzung mit bauseitigem STB
- Ein frei programmierbarer Ausgang (z. B. Heizkesselabschaltung)
- Normgerechte, zugentlastete Kabelanschlüsse



Raumbediengerät mit Display für Bus und Funk



Schaltaktor



Stellantrieb

Komfortabel ansteuern,  
clever sparen. Überall die  
gewünschte Wärme mit  
der webbasierten Einzel-  
raumregelung von Kermi.  
Auch als Funklösung,  
ideal für die Renovierung.



Raumbdiengerät ohne Display  
für Bus und Funk



Raumbdiengerät mit Display  
für Bus und Funk

Kopplung über Heimnetzwerk



Zukunftssicher durch Komplett-  
ausstattung für Heiz- und/oder  
Kühlsysteme sowohl in der Funk-,  
als auch in der Bus-Variante.



Stellantrieb



Stellantrieb



Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten  
gewährleisten eine schnelle und sichere Montage  
sowie eine zuverlässige Funktion.



x-change  
Wärmepumpe



x-buffer  
Wärmespeicher



x-center  
Regelung



x-net Flächen-  
heizung/-kühlung



therm-x2  
Flachheizkörper



x-well  
Wohnraumlüftung



Designheizkörper



Heizwand



Konvektor



Duschplatz



Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser  
Duschkomfort mit den ganzheitlichen Kermi  
Komplett-Programmen für Raumklima und  
Duschdesign.

Mehr Informationen finden Sie auf  
[www.kermi.de](http://www.kermi.de) / [www.kermi.at](http://www.kermi.at)



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling  
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0  
Fax +49 9931 3075  
[www.kermi.de](http://www.kermi.de) / [www.kermi.at](http://www.kermi.at)  
[info@kermi.de](mailto:info@kermi.de)